

Producent: Evonik Industries AG, Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Niemcy,
tel.: +49 201 173 01, www.evonik.com

Importer: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl

Przestrzegaj etykiety stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

MEDIATOR MAX

Nowoczesny niejonowy, organosilikonowy surfaktant, preparat zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant) stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środka ochrony roślin, Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści, co poprawia skuteczność zabiegów.

Mediator Max wpływa na:

- znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej środka ochrony roślin
- dokładniejsze pokrycie liści opryskiwanych roślin środkami kontaktowymi
- ułatwienie wnikania do roślin środków systemicznych
- zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego.
- zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
- ograniczanie skapywania cieczy z roślin na ziemię

Skład: trójsiloksan zmodyfikowany polieterem (związek z grupy kopolimerów silikonopolieteryowych) – 75%



UWAGA

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu /ochronę twarzy.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rodzaj uprawy	Dawka cieczy roboczej na hektar	Zalecana dawka adjuwanta Mediator Max
Uprawy Rolnicze	100-300	0,05% - 0,1% (50-300 ml/ha)
Uprawy Ogrodnicze (Owoce, Warzywa)	Powyżej 300	200 ml/ha
Rośliny ozdobne*	Powyżej 300	0,02-0,03% (maksymalnie do 200 ml/ha)

*W związku z ogromną ilością odmian zaleca się sprawdzenie efektu działania na małej ilości roślin przed zabiegiem

Mediator Max może być mieszany z większością środków ochrony roślin i nawozów mikroelementowych. Przy stosowaniu Mediatora Max możliwe jest używanie mniejszych ilości cieczy roboczej stosowanej na hektar. Nie stosować z roztworem saletrzano mocznikowym (RSM) i mocznikiem.

PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ

Zawsze należy dodawać adiuwant Mediator Max jako ostatni składnik mieszanki zbiornikowej. Napełnić zbiornik wodą w około 3/4 potrzebnej objętości i przygotować odpowiedni roztwór środka ochrony roślin zgodnie z jego instrukcją. Następnie wlać odmierzoną ilość środka Mediator Max i dopełnić zbiornik do potrzebnej objętości łagodnie mieszając. Nie dodawać żadnych innych adiuwantów, zwilżaczy, środków olejowych i podobnych. Przygotowaną ciecz użytkową natychmiast zużyć. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
Unikać zanieczyszczenia skóry
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, u którego preparat został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk -	(0-58) 682 04 04	Rzeszów -	(0-17) 866 44 25
Kraków -	(0-12) 411 99 99	Sosnowiec -	(0-32) 266 11 45
Lublin -	(0-81) 740 89 83	Tarnów -	(0-14) 631 54 09
Łódź -	(0-42) 657 99 00	Warszawa -	(0-22) 619 66 54
Poznań -	(0-61) 847 69 46	Wrocław -	(0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -