

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: (32) 745 11 12, www.agropak.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j., Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo, tel.: +48 61 29 72 600, fax + 48 61 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax: (22) 725 54 01, www.whlogistics.pl


PELLACOL 10 PA

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tiuram - disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy dwutiokarbaminianów) - 10 %.

Zezwolenie MRiRW nr R - 70/2009 z dnia 15.05.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -~~271~~/2015d z dnia 20.04.2015 r.



Uwaga

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA

Pellacol 10 PA jest środkiem o działaniu odstrasającym roślinożerne ssaki, w formie pasty do smarowania, przeznaczonym do ochrony drzewek leśnych i sadowniczych przed zgrzaniem i spałowaniem przez roślinożerne ssaki.

STOSOWANIE ŚRODKA

leśnictwo

sadzonki drzew, młodniki

roślinożerne ssaki (gryzonie, zającowate i jeleniowate)

Środek stosować raz w sezonie w okresie jesiennym, na suchą powierzchnię kory drzew i pędów sadzonek. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

zabezpieczenie przed zgryzaniem

Ręką zabezpieczoną w gumową rękawicę nanosić środek na wierzchołkową część pędu głównego, unikając zasmarowywania pączków.

W zależności od gatunku i wielkości sadzonek zużycie środka wynosi 2-4 l/1000 sadzonek.

zabezpieczenie przed spałowaniem

Środek nanosić szczotką nakładając cienką warstwę.

- w młodnikach sosnowych środek nanosić na międzyokótek najbardziej narażony na spałowanie będący w zasięgu głowy zwierzyny (najczęściej pierwszy międzyokótek od góry, z którego opadło już igliwie).
- starsze drzewa iglaste smarować na fragmencie strzały najbardziej narażonej na spałowanie.

sadownictwo

drzewa owocowe, krzewy owocowe
zwierzęta łowne (zajęcowskie i jeleniowskie)

zabezpieczanie przed zgryzaniem pędów oraz strzał, drzewek przed ogryzaniem lub spałowaniem

Środek stosować 2-3 razy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, nanosząc jednolitą warstwę środka na suchą powierzchnię pędów. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Zalecana dawka: około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości drzew i krzewów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w dni bezwietrzne w temperaturze nie niższej niż 0 °C.
2. W przypadku wielokrotnego zastosowania środka Pellacol 10 PA może wystąpić zjawisko przyzwyczajania się odstraszone zwierząt.
3. Nie przekraczać dawki 26 l preparatu na jeden hektar zabezpieczanej powierzchni.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze w trakcie wykonywania zabiegu).

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED ORAZ NA DOBĘ PO PRACY ZE ŚRODKIEM NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Okres ważność – 3 lata

Data produkcji –

Zawartość netto –

Numer partii –

